MODÈLE DE CARTE GRATUIT · NOËL · FACILE · 50 MIN

# Carte de Noël à fenêtre

Ce modèle de carte de Noël évide une fenêtre de 5,5 x 7,5 cm dans un panneau de 8,5 x 12,5 cm, fermée par un papier calque de 7 x 9 cm sur lequel se colle un flocon à six branches de 4,6 cm. Le tout se pose sur un fond imprimé de 10 x 14,3 cm et une base pliée de 10,5 x 14,8 cm. Comptez 50 minutes.

## Les pièces du gabarit

| | PIÈCE | DIMENSIONS | QTÉ |
|---|---|---|---|
| A | **Base de la carte**<br>Cardstock 250 g, format A5 (14,8 x 21 cm) | 21 x 14,8 cm | 1 |
| B | **Fond**<br>Papier imprimé d'hiver | 10 x 14,3 cm | 1 |
| C | **Panneau à fenêtre**<br>Cardstock clair | 8,5 x 12,5 cm | 1 |
| D | **Calque de fenêtre**<br>Papier calque | 7 x 9 cm | 1 |
| E | **Flocon**<br>Cardstock blanc ou argenté | 4,6 cm | 1 |
| F | **Rectangle d'écriture intérieur**<br>Cardstock clair ou papier épais | 9 x 13 cm | 1 |
| C6 | **Enveloppe C6** (dernière page, facultative) | 16,2 x 11,4 cm | 1 |

Format de la carte terminée : **10,5 x 14,8 cm**.

### Avant d'imprimer

1. Dans la fenêtre d'impression, choisissez **Taille réelle** ou **100 %**, jamais « Ajuster à la page ».
2. Mesurez le segment de contrôle en bas de page : il doit faire exactement 5 cm.
3. Imprimez sur papier ordinaire pour obtenir des gabarits à reporter au crayon, ou directement sur votre cardstock si votre imprimante accepte son grammage.


Trait plein : couper
Pointillés : rainer puis plier
Repère : ne pas couper

## Les étapes


1. Imprimez le PDF en taille réelle (100 %) et vérifiez le segment de contrôle de 5 cm.
2. Découpez la base A, rainez à 10,5 cm et pliez. Découpez le fond B dans le papier imprimé.
3. Découpez le panneau C dans un cardstock clair et évidez la fenêtre au cutter contre une règle métal.
4. Découpez le calque D et collez-le au dos du panneau, centré sur la fenêtre, colle uniquement sur le cadre de cardstock.
5. Reportez le flocon E sur un cardstock blanc ou argenté et découpez-le aux ciseaux fins, branches d'abord.
6. Collez le fond B sur la base, puis le panneau C centré.
7. Collez le flocon au centre de la fenêtre avec un point de colle au cœur, puis écrivez l'intérieur sur F.

# Plan de montage


Ordre de superposition, de la couche du dessous à celle du dessus.




1. B · Fond




2. D · Calque de fenêtre



3. C · Panneau à fenêtre



4. E · Flocon




Façade de la carte, 10,5 x 14,8 cm · vue à l'échelle réelle : posez vos pièces dessus pour vérifier leur place

## Où poser chaque pièce

**B** **Fond**
Fond centré : 2,5 mm de marge tout autour.

**D** **Calque de fenêtre**
Calque collé au dos du panneau, centré sur la fenêtre.

**C** **Panneau à fenêtre**
Panneau à fenêtre centré : 1 cm sur les côtés, 1,15 cm en haut et en bas.

**E** **Flocon**
Flocon au centre de la fenêtre, posé sur le calque.


## Et aussi

- **F · Rectangle d'écriture intérieur** : À l'intérieur, centré sur la page de droite.

Couper — — Rainer puis plier - - - - - - Repère, ne pas couper


0 1 2 3 4 5 Contrôle : ce segment mesure 5 cm


scrapetpapier.fr/modeles-de-cartes/carte-de-noel-fenetre-flocon · modèle gratuit pour un usage personnel




Couper — — Rainer puis plier - - - - - - Repère, ne pas couper


0 1 2 3 4 5 Contrôle : ce segment mesure 5 cm




Couper — — Rainer puis plier - - - - - - Repère, ne pas couper

0 1 2 3 4 5 Contrôle : ce segment mesure 5 cm





**F**

Rectangle d'écriture intérieur

9 x 13 cm

Cardstock clair ou papier épais





**D**

Calque de fenêtre

7 x 9 cm

Papier calque




E · Flocon

4,6 cm

Couper — — Rainer puis plier - - - - - - Repère, ne pas couper

0 1 2 3 4 5

Contrôle : ce segment mesure 5 cm




Couper — — Rainer puis plier · · · · · · Repère, ne pas couper

0 1 2 3 4 5 Contrôle : ce segment mesure 5 cm